

附件2

长治市城镇职工基本医疗保险门诊慢特病门诊用药检查项目支付范围及限额标准

序号	病种	用药范围		备注	诊疗项目	备注	限额标准
1	恶性肿瘤门诊治疗	西药类	1. 抗肿瘤药及免疫调节剂 2. 治疗骨病的药物（限重度骨质疏松或癌症骨转移） 3. 胰岛素及其类似药物、降血糖药物（仅限胰腺癌术后胰腺全切除术患者） 4. 甲状腺制剂（仅限甲状腺癌术后用药） 5. 镇痛药（阿片类）	普通用药	(1) 肝功能（转氨酶、胆红素、碱性磷酸酶、白蛋白、球蛋白）(2) 尿素肌酐 (3) 彩色多普勒超声检查、磁共振扫描、CT (4) 血常规 (5) 肿瘤系列 (6) 骨扫描 (7) 内镜检查 (8) 骨髓象 (9) 免疫球蛋白 (10) 乳酸脱氢酶 (11) β微球蛋白 (12) TCT+HPV (13) X线检查 (14) 甲功五项	(3、5、7、13) 项限病变部位检查 (8、9、10、11) 项仅限于血液系统恶性疾病 (12) 项仅限宫颈癌、阴道癌 (14) 项仅限甲状腺癌	85%
		中成药类	肿瘤用药				
2	器官移植抗排异治疗	西药类	1. 全身用皮质激素类 2. 免疫抑制剂 3. 钙通道阻滞剂 4. β-受体阻滞剂 5. 作用于肾素-血管紧张素系统的药物 6. 其他抗高血压药 7. 调节血脂药 8. 胰岛素及其类似药物、降血糖药物（仅限糖尿病肾病致肾移植患者） 9. 利尿剂 10. 维生素类 11. 矿物质补充剂（限碳酸钙）	普通用药	(1) 血常规 (2) 尿常规 (3) 肝功能（转氨酶、胆红素、碱性磷酸酶、白蛋白、球蛋白）(4) 肾功能 (5) 血糖 (6) 血脂（胆固醇、甘油三酯、高及低密度脂蛋白）(7) 血药浓度监测 (8) 移植肾彩超 (9) 钾、钠、钙、磷、氯、CO2CP (10) 24小时尿蛋白定量 (11) 心电图	(5) 项仅限糖尿病肾病致移植患者	85%
		中成药类	气血双补剂（限器官移植抗排异用药）				
3	尿毒症透析	西药类	1. 钙通道阻滞剂 2. β-受体阻滞剂 3. 作用于肾素-血管紧张素系统的药物 4. 调节血脂药 5. 抗贫血药 6. 肝素类 7. 维生素类 8. 钙稳态药 9. 矿物质补充剂（限碳酸钙） 10. 胰岛素及其类似药物、降血糖药物（仅限糖尿病肾病致肾透析患者） 11. 腹膜透析液（仅限于腹膜透析患者） 12. 泌尿系统药（限长期血透患者血透期间用） 13. 灌洗液、影响电解质平衡的溶液	普通用药	(1) 肝功能 (2) 钾、钠、钙、磷、氯、CO2CP (3) 肾功能 (4) 甲状旁腺激素 (5) 输血前检查 (6) 血常规 (7) 心脏彩超 (8) 铁蛋白 (9) 血清转铁蛋白 (10) C反应蛋白 (11) β2微球蛋白 (12) 前白蛋白 (13) 腹膜平衡试验 (14) 血清铁	(9、10、11、12、14) 每6月查一次	85%
		血液透析滤过（最多3次/月） 血液灌流（最多2次/月）	透析器 滤过器 血液灌流器 血液监测透析管路				

		中成药类	气血双补剂				
4	血友病	西药类	1. 抗出血药 2. 生殖系统的性激素和调节剂 3. 全身用皮质激素类	普通用药	(1) 血常规 (2) 凝血系列 (凝血酶原时间测定、活化部分凝血活酶时间测定、血浆纤维蛋白原) (3) 凝血因子活性及抑制物检测		85%
5	再生障碍性 贫血(慢性)	西药类	1. 全身用激素类避孕药 2. 免疫抑制剂 3. 全身用蛋白同化药 4. 其他性激素和生殖系统调节药	普通用药	(1) 血细胞分析(可单做: 血红蛋白测定、红细胞比积测定、红细胞计数、红细胞沉降率, 白细胞计数、白细胞分类计数、血小板计数) (2) 异常白细胞形态检查 (3) 骨髓涂片细胞学检查 (4) 肝功能(血清天门冬氨酸氨基转移酶测定、血清丙氨酸氨基转移酶测定、血清总胆红素测定、血清直接胆红素测定、血清间接胆红素测定) (5) 环孢素浓度测定		85%
6	真性红细胞 增多症	西药类	1. 血小板凝聚抑制剂 2. 其他抗肿瘤药 3. 干扰素类(限制类型相符)	普通用药	(1) 血细胞分析(可单做: 血红蛋白测定、红细胞比积测定、红细胞计数、红细胞沉降率、白细胞计数、白细胞分类计数、血小板计数) (2) 异常白细胞形态检查 (3) 骨髓涂片细胞学检查 (4) 促红细胞生成素测定 (5) 肝功能(血清天门冬氨酸氨基转移酶测定、血清丙氨酸氨基转移酶测定、血清总胆红素测定、血清直接胆红素测定、血清间接胆红素测定)		85%
7	原发性血小板增多症	西药类	1. 血小板凝聚抑制剂 2. 其他抗肿瘤药 3. 干扰素类(限制类型相符)	普通用药	(1) 血细胞分析(可单做: 白细胞计数、血小板计数) (2) 骨髓巨核细胞计数 (3) 骨髓涂片细胞学检查 (4) 血清乳酸脱氢酶 (5) 肝功能(血清天门冬氨酸氨基转移酶测定、血清丙氨酸氨基转移酶测定、血清总胆红素测定、血清直接胆红素测定、血清间接胆红素测定)		85%

8	系统性硬化症	西药类	<ol style="list-style-type: none"> 1. 全身用糖皮质激素类 2. 免疫抑制剂 3. 主要作用于血管的选择性钙通道阻滞剂 4. 血小板凝聚抑制剂 5. 血管紧张素转换酶抑制剂 6. 治疗消化性溃疡病和胃食道反流病的药物（组织胺受体阻断剂或质子泵抑制剂） 7. 胃肠动力药 8. 治疗骨病的药物 9. 选择性5-羟色胺再摄取抑制剂 	普通用药	<ol style="list-style-type: none"> (1) 血沉 (2) C反应蛋白 (3) 血常规 (4) 血糖 (5) 免疫球蛋白:①IgA; ②IgG; ③IgM (6) 肝功能 (7) 肾功能 (8) 甲襞毛细血管显微镜检查 (9) 胸部CT (10) 肺功能 (11) 血气分析 (12) 消化道造影 (13) 关节X片 (14) 心电图 (15) 心脏彩超 (16) 心肌酶 (17) B型脑钠肽 (BNP) 和N端脑钠肽前体 (NT-proBNP) 	<ol style="list-style-type: none"> (8) 限于雷诺现象及肢端溃疡患者; (10、11) 限继发间质性肺病患者; (12) 限消化道受累患者; (13) 限累及关节炎患者; (14) 限继发心律失常不齐患者; (15) 限继发肺动脉高压患者; (16、17) 限继发心肌损害、心衰患者。 	85%
8	系统性硬化症	中成药类	<ol style="list-style-type: none"> 1. 活血化瘀剂 2. 清热解毒剂 	仅限一种			
9	干燥综合征 [舍格伦]	西药类	<ol style="list-style-type: none"> 1. 全身用糖皮质激素类 2. 免疫抑制剂 3. 不含复方镇咳药的祛痰药 4. 眼科用药 5. 矿物质补充剂 6. 治疗骨病的药物 7. 抗贫血药 8. 利尿剂 9. 抗高血压药 10. 胆治疗药 	普通用药	<ol style="list-style-type: none"> (1) 眼部: Schirmer (滤纸) 试验 (2) 口腔: 涎液流率 (3) 尿常规 (4) 血常规 (5) 血糖 (6) 免疫球蛋白: ①IgA; ② IgG; ③IgM (7) 胸部CT (8) 胸部X片 (9) 四肢X片 (10) 泌尿系平片 (11) 肝功能 (12) 肾功能 (13) 血电解质 (14) 尿电解质 (15) 血气分析 (16) 骨扫描 (17) 血沉 (18) C反应蛋白 	<ol style="list-style-type: none"> (7、8) 限呼吸系统损害患者 (9) 限关节受累患者 (10、12、13、14、15、16) 限尿反复 PH>6考虑合并肾小管酸中毒患者 	85%
		中成药类	<ol style="list-style-type: none"> 1. 气血双补剂 2. 补肾壮骨剂 	仅限一种			
10	肾病综合征 (原发性)	西药类	<ol style="list-style-type: none"> 1. 抗高血压药 2. 全身用皮质激素类 3. 免疫抑制剂 4. 血小板凝聚抑制剂 	普通用药	<ol style="list-style-type: none"> (1) 尿常规 (2) 尿素肌酐 (3) 肝功能 (4) 血脂四项 (胆固醇、甘油三酯、高及低密度脂蛋白) (5) 24小时尿蛋白定量 		520元
		中成药类	<ol style="list-style-type: none"> 1. 气血双补剂 2. 消肿利水剂 	仅限一种			
11	慢性肾功能不全	西药类	<ol style="list-style-type: none"> 1. 钙通道阻滞剂 2. β-受体阻滞剂 3. 作用于肾素-血管紧张素系统的药物 4. 调节血脂药 5. 抗贫血药 6. 胰岛素及其类似药物、降血糖药物 (仅限糖尿病肾病患者) 7. 维生素类 8. 利尿剂 	普通用药	<ol style="list-style-type: none"> (1) 尿常规 (2) 肝功能 (3) 电解质 (4) 肾功能 (5) 血常规 		1000元
		中成药类	<ol style="list-style-type: none"> 1. 化痰祛湿剂 2. 消肿利水剂 3. 气血双补剂 	仅限一种			

12	肺源性心脏病	西药类	1. 不含复方镇咳药的祛痰药 2. 治疗阻塞性气道疾病的药物 3. 治疗阻塞性气道疾病的其他全身用药物 4. 皮质激素类 5. 利尿剂 6. 用于心脏疾患的血管扩张药 7. 强心苷 8. 抗病毒药(核苷和核苷酸类, 逆转录酶抑制剂除外)	抗病毒药物仅限于口服制剂	(1) 肺部CT (2) 心脏超声波检查(3) 动脉血气分析(4) 肺功能检查(5) 心电图(6) 血常规(7) 电解质(8) 肝功能(转氨酶、胆红素、碱性磷酸酶、白蛋白、球蛋白)(9) 肾功能(BUN+CR) (10) 尿常规(11) 血糖(12) 凝血系列(PT+APTT) (13) D-二聚体(14) B 型脑钠肽(BNP)	诊疗项目根据患者临床表现选择	330元
13	心脏瓣膜病(器质性)	西药类	1. 调节血脂药 2. 用于心脏疾患的血管扩张药 3. β -受体阻滞剂 4. 直接作用于心脏的选择性钙通道阻滞剂 5. 作用于肾素-血管紧张素系统的药物 6. 血小板凝聚抑制剂(限换瓣膜术后)	普通用药	(1) 心电图(2) 心脏超声检查(3) 凝血INR (限服用血小板凝聚抑制剂后)		210元
		中成药类	1. 养血活血剂 2. 化瘀宽胸剂 3. 化瘀通脉剂	仅限一种			
14	慢性心力衰竭	西药类	1. 调节血脂药 2. 用于心脏疾患的血管扩张药 3. β -受体阻滞剂 4. 直接作用于心脏的选择性钙通道阻滞剂 5. 作用于肾素-血管紧张素系统的药物 6. 利尿剂	普通用药	(1) 心电图(2) 心脏超声检查(3) B 型脑钠肽(BNP)		270元
		中成药类	1. 养血活血剂 2. 化瘀宽胸剂 3. 化瘀通脉剂	仅限一种			
15	慢性阻塞性肺疾病	西药类	用于阻塞性气道疾病的药物(短效 β 2肾上腺素受体激动剂、茶碱类)	普通用药	(1) 血常规(2) 肝功能(转氨酶、胆红素、碱性磷酸酶、白蛋白、球蛋白)(3) 肾功能(BUN+CR) (4) 电解质(5) 心电图(6) 心脏彩超(7) 胸片(8) 肺功能(9) 血气分析(10) 肺部CT		400元
		中成药类	气血双补剂				
16	冠心病	西药类	1. 用于心脏疾患的血管扩张药 2. 调节血脂药 3. 作用于肾素-血管紧张素系统的药物 4. 血小板凝聚抑制剂 5. I类和III类的抗心律失常药 6. 钙通道阻滞剂 7. β -受体阻滞剂 8. 利尿剂	普通用药	(1) 血脂四项(2) 心肌酶谱(3) 心电图(4) 心脏超声检查(5) 动态心电图	冠心病普通检查	430元
		中成药类	1. 养血活血剂 2. 化瘀宽胸剂 3. 化瘀通脉剂	仅限一种			

	冠心病 (支架植入)	西药类	1. 调节血脂药 2. 血小板凝聚抑制剂 3. 用于心脏疾患的血管扩张 4. β -受体阻滞剂	普通用药	(1) 心电图 (2) 心脏超声检查 (3) 血脂 (4) 肝功 (5) 肾功 (6) 心肌酶谱 (7) 血糖 (8) 动态心电图		640元
		中成药类	1. 养血活血剂 2. 化痰宽胸剂 3. 化痰通脉剂	仅限一种			
17	股骨头坏死	西药类	1. 治疗骨病的药物 2. 非甾体类抗炎和抗风湿药 3. 矿物质补充剂(限碳酸钙)	普通用药	股关节正位片及 骨盆正位片	每6月查	250元
18	高血压3级 (极高级)	西药类	1. 钙通道阻滞剂 2. β -受体阻滞剂 3. 作用于肾素-血管紧张素系统的药物 4. 抗高血压药 5. 调节血脂药 6. 血小板凝聚抑制剂 7. 利尿剂 8. 周围血管扩张药	高血压病 普通用药	(1) 血脂四项(胆固醇、甘油三酯、高及低密度脂蛋白) (2) 脑CT (仅限于病情加重且有新症状出现者) (3) 动态血压监测		340元
		中成药类	1. 平肝熄风剂 2. 化痰降脂剂 3. 平肝潜阳剂	仅限一种			
			合并冠心病(同冠心病普通用药)		心电图、心脏超声波检查		
			合并脑部病变(同脑血管病后遗症普通用药)		同脑血管病后遗症 致神经功能缺损检查		
			合并肾脏病变(同慢性肾功能不全治疗用药)		肾功能 肾脏超声波检查		
	合并眼底病变		眼底检查、眼底荧光素造影				
	合并糖尿病(同糖尿病普通用药)						
19	中枢神经系统脱髓鞘疾病	西药类	1. 全身用皮质激素类 2. 免疫抑制剂 3. 矿物质补充剂(限碳酸钙) 4. 质子泵抑制剂 5. 胰岛素及其类似药物、降血糖药物 (仅限因使用激素所致类固醇相关糖尿病) 6. 维生素类	普通用药	(1) 血常规 (2) 尿常规 (3) 肝功能 (4) 肾功能 (5) 血糖 (6) 头颅核磁 (7) 颈 椎核磁 (8) 胸椎 核磁 (9) 腰椎核磁 (10) 双眼视力、眼底检查	(5) 仅限于类固醇糖尿病患者	510元

20	支气管哮喘	西药类	用于阻塞性气道疾病的药物	普通用药	(1) 血常规 (2) 肝肾功能 (3) 电解质 (4) 心电图 (5) 心脏彩超 (6) 胸片 (7) 肺功能 (8) 血气分析 (9) 痰涂片 (10) 过敏原检测		240元
21	膝关节骨性关节炎	西药类	1. 非甾体类抗炎和抗风湿药 2. 其他非甾体类抗炎和抗风湿药	普通用药	膝关节正侧位片	每6月查	220元
		中成药类	1. 祛风除湿剂 2. 清热除湿剂	仅限一种			
22	慢性骨髓炎 (化脓性)	西药类	根据细菌培养结果选择敏感抗生素	普通用药			320元
23	强直性脊柱炎	西药类	1. 非甾体类抗炎和抗风湿药 (同类风湿用药) 2. 免疫抑制剂 3. 维生素类	普通用药	(1) 血沉 (2) C反应蛋白 (3) 血常规 (4) 肝功能 (转氨酶、胆红素、碱性磷酸酶、白蛋白、球蛋白) (5) X线 (胸、腰、颈椎、骶髂) (6) 骶髂CT (7) B27	(5) 项有症状者可做	300元
		中成药类	祛风除湿剂				
24	白癜风	西药类	皮肤科用皮质激素类	普通用药			390元
		中成药类	1. 皮肤科用药 2. 部分民族药	仅限一种			
25	银屑病	西药类	1. 治疗银屑病药 2. 选择性免疫抑制剂 3. 钙神经素抑制剂 4. 其他免疫抑制剂 5. 皮肤科用皮质激素类 6. 全身用抗组胺药	普通用药	(1) 血常规 (2) 肝功能 (3) 肾功能 (4) 血糖 (5) 血脂		380元
		中成药类	皮肤科用药				
26	脉管炎	西药类	1. 血小板凝聚抑制剂 2. 调节血脂药 3. 周围血管扩张药	普通用药	(1) 下肢动脉彩超 (2) CTA动脉造影	(2) 项口服华法令患者可复查	220元
27	病毒性肝炎 (慢性)	西药类	1. 核苷及核苷酸逆转录酶抑制剂 2. 核苷和核苷酸类, 逆转录酶抑制剂除外 3. 干扰素类 4. 肝脏治疗药 5. 胆治疗药	普通用药	(1) 血常规 (2) 肝功能 (转氨酶、胆红素、碱性磷酸酶、白蛋白、球蛋白) (3) 肾功能 (4) 肝脏超声波检查 (5) 乙肝五项 (6) AFP (7) 凝血系列 (凝血酶原时间测定、活化部分凝血活酶时间测定、血浆纤维蛋白原) (8) 肝纤维化指标 (9) HBV-DNA (10) HCV-Ab		700元
		中成药类	1. 清肝解毒剂 2. 清肝胆湿热剂	仅限一种			
28	肝硬化 (失代偿期)	西药类	1. 核苷及核苷酸逆转录酶抑制剂 2. 核苷和核苷酸类, 逆转录酶抑制剂除外 3. 胆和肝治疗药 4. 其他消化道及代谢用药	普通用药	(1) 血常规 (2) 肝功能 (转氨酶、胆红素、碱性磷酸酶、白蛋白、球蛋白) (3) 肾功能 (4) 肝脏超声波检查 (5) 乙肝五项 (6) AFP (7) 凝血系列 (凝血酶原时间测定、活化部分凝血活酶时间测定、血浆纤维蛋白原)		530元

	期)	中成药类	1. 清肝解毒剂 2. 清肝胆湿热剂	仅限一种	分凝血活酶时间测定、血浆纤维蛋白原(8)肝纤维化指标(9) HBV-DNA (10)HCV-Ab (11) HCV-RNA		
29	类风湿性关节炎	西药类	1. 全身用皮质激素类 2. 非甾体类抗炎和抗风湿药 3. 免疫抑制剂 4. 维生素类	普通用药	(1) 血沉(2) C反应蛋白(3) 类风湿因子(4) 肝功能(转氨酶、胆红素、碱性磷酸酶、白蛋白、球蛋白)(5) 血常规(6) AKA (7) X 线片(8) 抗CCP (9) 血糖	(6) 项每三月一次 (7) 项病变部位X线片有相关并发症可做半年一次	440元
		中成药类	祛风除湿剂				
30	炎症性肠病	西药类	1. 肠道抗炎药 2. 糖皮质激素类 3. 免疫抑制剂 4. 矿物质补充剂(限碳酸钙, 使用激素类药物时使用) 5. 抗菌药(合并腹腔脓肿或肛周脓肿时使用)	普通用药	(1) 血常规、C反应蛋白、血沉、降钙素原(2) 便常规、病隐血、便培养(3) 内镜检查(包括胃镜、结肠镜、胶囊内镜)(4) CMV IgM 及 DNA 检测, EBV IgM 及DNA检测(5) CT或磁共振肠道显像(6) 肝功能(7) 肾功能	(4) 怀疑合并巨细胞病毒、EB病毒感染时	650元
31	重性精神疾病(包括精神分裂症、双相障碍、妄想性障碍、分裂情感性障碍、癫痫性精神病、重度以上精神发育迟滞)	西药类	1. 抗精神病药 2. 抗焦虑药 3. 催眠药和镇静药 4. 精神兴奋药 5. 抗胆碱能药 6. 脂肪酸衍生物	普通用药	(1) 血常规(2) 肝功能(3) 肾功能(4) 血糖(5) 血脂(6) 甲状腺功能(7) 血药浓度(仅限使用碳酸锂患者)(8) 心电图		330元
32	脑血管病后遗症	西药类	1. 抗血栓形成药(除肝素类外) 2. 调节血脂药 3. 抗高血压药	普通用药	(1) 血常规(2) 尿常规(3) 肝功能(4) 肾功能(5) 凝血时间(6) 血脂(7) 颈部血管彩超	仅限于病情加重且有新症状出现者	300元
		中成药类	1. 化瘀通脉剂 2. 滋阴活血剂 3. 养血活血剂	仅限一种			
33	帕金森病	西药类	抗帕金森氏病药	普通用药	(1) 心、脑电图(2) 肝功能(转氨酶、胆红素、碱性磷酸酶、白蛋白、球蛋白)(3) 头部MRI或CT	(3) 症状明显加重或新症状出现时做	450元
34	癫痫	西药类	抗癫痫药	普通用药	(1) 肝功能(2) 肾功能(3) 脑电图(4) 苯巴比妥、丙戊酸钠血药浓度(5) 血常规		280元
35	糖尿病(合并严重并发症)	西药类	1. 胰岛素及其类似药物 2. 降血糖药物, 不含胰岛素 3. 其他的糖尿病用药 4. 调节血脂药	普通用药	(1) 血糖(2) 尿常规(3) 糖化血红蛋白(4) 血脂(5) C肽(6) 尿微量白蛋白、肌酐		
		中成药类	益气养阴剂				

35	糖尿病 (合并严重 并发症)		合并冠心病 (同冠心病普通用药)		心电图、心脏超声波检查	400元
			合并肾病 (同慢性肾衰非透析治疗 用药、周围血管扩张药)		(1) 尿常规 (2) 钾、钠、氯、 钙、磷 (3) 尿素肌酐 (4) 尿 微量蛋白测定 (5) 内生肌酐清 除率试验	
			合并眼底病变 (周围血管扩张药)		(1) 眼底照像 (含全拼图及一 次性成像) (2) 散瞳查眼底 (3) 荧光造影	
			合并肢端坏疽 (周围血管扩张药)		(1) 下肢彩超 (2) 动脉造影	
			合并神经病变 (周围血管扩张药、 营养神经类)		肌电图	
36	甲状腺功 能 减退症	西药类	1. 抗甲状腺制剂 2. β -受体阻滞剂	普通用药	(1) 血常规 (2) 甲状腺功能 (3) 肝功能 (4) 甲状腺彩超	110元
	甲状腺功 能 亢进症	西药类	甲状腺制剂			
37	免疫性 血小板 减少症 (原发性)	西药类	1. 皮质激素类 2. 抗出血药 3. 免疫调节剂 4. 维生素类	普通用药	(1) 肝功能 (2) 肾功能 (3) 电解 质 (4) 血常规 (5) 尿常规 (6) 便常规潜血 (7) 骨髓象 (8) 凝 血系列 (9) 网织红细胞 (10) 抗心磷脂抗体 (11) 腹部B超	500元
38	重症 肌无力	西药类	1. 全身用皮质激素类 2. 免疫抑制剂	普通用药	(1) 血常规 (2) 肝功能 (3) 肾功 能 (4) 电解质 (5) 血糖	410元
39	结核 (活动性)	西药类	1. 治疗结核病药 2. 氨基糖苷类抗菌药 3. 喹诺酮类抗菌药 (限二线用药)	普通用药	(1) 血常规+血沉 (2) 肝功能 (3) 肾功能 (4) 痰涂片 (5) X光 片 (胸部)	300元
	耐多药 结核病	西药类				1700元
40	阿尔茨 海默病	西药类	1. 其他神经系统药物 2. 抗痴呆药 3. 维生素类	普通用药	(1) 血常规 (2) 肝功能 (3) 肾功能 (4) 头颅核磁 (5) 认知量表	495元
41	系统性 红斑狼疮	西药类	1. 全身用皮质激素类 2. 非甾体类抗炎和抗风湿药 (同类风 湿病用药) 3. 免疫调节剂 4. 维生素类	普通用药	(1) 血、尿常规 (2) 肝功 能 (转氨酶、胆红素、碱性 磷酸酶、白蛋白、球蛋白) (3) 肾功能 (4) ENA系 列 (病情加重时做) (5) 补体C3 C4 (6) 抗双链 DNA 抗体 (7) ANA (8) 24h尿蛋白 (9) 血沉 (10) 血糖	610元

42	原发性骨髓纤维化	西药类	1. 全身用蛋白同化药 2. 其他性激素和生殖系统调节药 3. 全身用皮质激素类 4. 其他免疫抑制剂 5. 干扰素类（限制类型相符）	普通用药	(1) 血细胞分析（可单做：红细胞比积测定、红细胞计数、白细胞计数、白细胞分类计数、血小板计数） (2) 异常白细胞形态检查 (3) 骨髓涂片细胞学检查 (4) 血清乳酸脱氢酶 (5) 肝功能（血清天门冬氨酸氨基转移酶测定、血清丙氨酸氨基转移酶测定、血清总胆红素测定、血清直接胆红素测定、血清间接胆红素测定）	380元
43	氟骨病	西药类	非甾体类抗炎和抗风湿药	普通用药	(1) 尿氟测定 (2) 粪氟测定 (3) 血氟测定 (4) 肾功能 (5) X线（颈椎、腰椎、骨盆） (6) CT（脊柱）	190元
		中成药类	活血止痛药物（外用熏洗）			
44	大骨节病	西药类	1. 非甾体类抗炎和抗风湿药 2. 其他非甾体类抗炎和抗风湿药 3. 其他肌肉-骨骼系统疾病用药	普通用药	(1) X线（手、胫骨远端） (2) 血清酶 (3) 血生化	170元
45	克山病	西药类	1. 维生素类 2. 其他营养剂 3. 其他免疫增强剂	普通用药	(1) 心电图 (2) 心脏彩超+心功能测定	330元
注：1~9为一类门诊慢性病，10~45为二类门诊慢性病。						